FILM TERMORETRAIBILI

ETICHETTE TERMORETRAIBILI

FILM PVC STIRATO TRASVERSALE

RETRAZIONE STANDARD

ALFAFORM ORT K236

- Spessore	da 40 a 75 µm
- Altezza	da 200 a 1100 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 2000 a 9000 mt

ALFAFORM ORT K246

- Spessore	da 40 a 70 µm
- Altezza	da 200 a 1350 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 4000 a 12000 mt

RETRAZIONE MEDIA

ALFAFORM ORT K237

- Spessore	da 40 a 50 µm
- Altezza	da 200 a 1350 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 4000 a 12000 mt



Tolleranze:	
- Spessore	± 10%
- Altezza	± 1 mm

RETRAZIONE ALTA

ALFAFORM ORT K233

- Spessore	da 40 a 50 µm
- Altezza	da 200 a 1350 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 4000 a 12000 mt

ALFAFORM ORT K238

- Spessore	da 40 a 50 µm
- Altezza	da 200 a 1350 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 2000 a 12000 mt

ALFAFORM ORT K242

- Spessore	da 35 a 50 µm
- Altezza	da 200 a 1350 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 4000 a 10000 mt

RETRAZIONE MASSIMA

ALFAFORM ORT K239

- Spessore	da 45 a 50 µm
- Altezza	da 200 a 1350 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 4000 a 12000 mt

FILM PET-G STIRATO TRASVERSALE

PET-G

- Spessore	da 40 a 70 µm
- Altezza	da 200 a 1100 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	max 9000 mt



FILM TERMORETRAIBILI

CAPSULE ENOLOGICHE

FILM PVC STIRATO TRASVERSALE

ALFAFORM ORT K231

- Spessore	da 50 a 100 µm
- Altezza	da 200 a 1100 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 2000 a 8000 mt

FILM PVC STIRATO LONGITUDINALE

ALFAFORM ORT K265

- Spessore	da 75 a 100 µm
- Altezza	da 200 a 1200 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 2000 a 8000 mt

SIGILLI DI GARANZIA

FILM PVC STIRATO TRASVERSALE

ALFAFORM ORT K236

- Spessore	da 40 a 75 µm
- Altezza	da 200 a 1100 mm
- Diametro interno tubo	76 - 152 mm
- Lunghezza bobina	da 2000 a 9000 mt







